




Исходящие вызовы

International

Включено ✓ x ↻

info


Включено ✓ x ↻

INTERCOM

Включено ✓ x ↻

Включить

В профиле абонента №1 перейти к вкладке «Вызовы» и настроить Список интерком номеров. Для это нужно отменить настройки по умолчанию и выбрать номер №2. Включить услугу и применить изменения.



Список интерком номеров

Список (разделитель ' | ' и/или маска номеров RN..)


Услуга выключена

2010 ▼ = 🗑


применить отменить

Для телефонов Yealink:


Перейти в веб-интерфейс настроек ТА абонента №1.




Выбрать вкладку «DSS» и перейти к настройкам «Кнопки». Добавить клавишу с типом «Интерком», в качестве номера вписать ISS<номер абонента №2>.



Перейти в веб-интерфейс настроек ТА абонента №2.



Выбрать вкладку «Функции» и перейти к настройкам «Интерком». В этом разделе можно сконфигурировать реакцию ТА на Интерком-вызов. Разрешить оставлять выключенным микрофон при принятии.



Тестовая процедура:

1. Абонент №1 поднимает трубку телефонного аппарата:
 - при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,
2. Абонент №1 нажимает Интерком-кнопку на абонента №2:
 - после набора номера в трубке инициатора вызова слышен сигнал контроля послышки вызова (КПВ).
3. Абонент №2 автоматически оказывается в состоянии разговора с абонентом №1.

- у абонента №2 отключен микрофон.

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуникациям.