

Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 17.08.2025

Перехват вызова (Перехват вызова в группе перехвата)

Установить перехват вызова в группе перехвата в Web-интерфейсе ImSwitch5:

Создать группу перехвата в настройках PBX, разрешить только целевой вид перехвата и включить статус. Применить настройку группы.

E #C #	ATC (MPRINC)	• •	0	£		
Группы перехвата Создание группы перео				-		
Tourna repensaria	Real Augustanta	Chartys				
émpi	natura general repenser 🔹 •	Danaman				

Перейти в профиль абонентов с номерами № 1, №3 и настроить созданную группу перехвата. Применить настройку в профиле.

Номер	Блокирование	Revert yonyr (75/-)	Идентификатор АТС
✓ 3004	Не заблокирован	DEFAUCT .	👻 ATC 👻
Национальная категория	ISUP категория	Пароль для доступа к услугам	Секретный код карты
🗶 1	10		
Тангента	Приоритетный абонент	Отключение ДВО у вызываемого абонента	
👻 Не поддерживает 🔹	🔮 Выключено	🔮 Выключено	*
Автодозвон до участника конференции пр	ir ero otidoe	Макс. продолжительность резговоре, сек	
🔮 Выключено		😻 0	
Макс. кол-во одновременных вызовов		Время ожидания ответа, сек	Закрытая пользовательская группа
👻 0		100	📽 0 🔹 👻
Подключение к занятому абоненту			
🔮 Виклочено			
Группы перехвата		_	
DirectTest		·	
V DirectTest			
По умолчанию 👻	🔮 По умолнанию		

В профиле абонента с номером № 3 настроить услугу «Статус абонента». АТС должна определять статус абонента.



Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 17.08.2025

Статус абонента			×
остояние		Таймаут, сек	
Подлиска запрещена	*	Не используется	
 Onpegenser ATC • 	8	0	
Подписка запрещена			
Onpegenser ATC		COMMONTS. OT	MEHATTL
Peer-To-Peer			

Настроить кнопку перехвата и кнопку BLF на TA №3 для № 2.

Для телефонов Yealink:

Перейти в веб-интерфейс настроек ТА абонента №2.

π протей				
Crarve	Ŷ			
 Акхаунт 	v	Версия	Версия ПО Сборка	108.85.7.5
😵 Сеть	~			
O DSS	~	Сертификат устройства	Сертификат устройства AMR License	По умолчанию Installed Failed
🙂 Функции	~			
Настройки	~	Сеть	Nopr Internet	IPv4

«BLF» на абонента №2 настраивается в разделе DSS - «Кнопки».

Для быстрого набора кода заказа услуги рекомендуется выставить кнопку с содержанием кода заказа услуги для абонента №2. Необходимо выбрать тип кнопки «Префикс».



Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 17.08.2025

Tronewears cranyc Doct								
Keonia 1-7 Keonia 8-14 Keonia 15-21								
Knorsa	Peace		Howep			Анкаунт		Расдирение
Kironead	Asayer .	•	По умолчанию 👻		2003	Assayer2	٠	
Kiloniaž	IU .	•	2010		Ivan	Assayint2	٠	
Ki-onva10	Reduce •	•	*t3 *			NA	٠	
K-priva11	NA.	•				NA	٠	
Kiotva12	NA .	•				NA	٠	
Kiotvat3	NA	•				NA	٠	
Keonra14	NA.					NA	٠	

Тестовая процедура:

1. Абонент №1 поднимает трубку телефонного аппарата:

- при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,

2. Абонент №1 набирает номер абонента №3:

- после набора номера в трубке инициатора вызова слышен сигнал контроля посылки вызова (КПВ).

- на телефонном аппарате абонента 3 звучит вызывной сигнал;

- на дисплее аппарата абонента 3 отображается номер инициатора звонка;

- на телефонном аппарате абонента №2 отображается уведомление о поступлении вызова на другого абонента группы перехвата;

3. Абонент №2 поднимает трубку телефонного аппарата и вводит код целевого перехвата или нажимает кнопку «Префикс» на телефонном аппарате и донабором вводит номер абонента №3:

- устанавливается голосовой канал (соединение установлено) между абонентом №1 и абонентом №2.



Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 17.08.2025

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предпри- ятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвеча- ют всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуни- кациям.