Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 29.10.2025


Элементы страницы Web-интерфейса

Описание

Данный раздел описывает основные компоненты интерфейса системы управления ATC — Web TO, доступные для просмотра и, при наличии прав, редактирования.

После успешной авторизации открывается веб-страница, содержащая:

- "Панель" панель управления (расположена сверху);
- "Главное меню" (расположено слева);
- "Информационная панель" (расположена по центру).






Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 29.10.2025

Панель управления содержит следующие элементы:




- 1. управляет видимостью боковой панели. При нажатии скрывает или отображает "Главное меню";
- 2. поле выбора уровня управления (по умолчанию отображается "Главное меню");
- 3. информационная справка (глоссарий с распространёнными терминами);
- 4. обновление конфигурации (используется только по рекомендации технической поддержки Протей для принудительного чтения конфигурации ATC);
- 5. меню пользователя отображает информацию о текущей учётной записи, версиях программного обеспечения и Web TO и предоставляет функцию выхода из интерфейса.

Для изменения уровня управления щёлкните по стрелке "вниз", расположенной в правой части поля выбора vPBX на "Панели":



— будет отображён список доступных объектов (так называемых vPBX):



Позиция "Главное меню" — это самый верхний уровень управления АТС (т.н. "Root");

Позиция "ATC (hPBX#1)", "ATC (hPBX#2)" и т.д. — это одна и более vPBX, которые содержат:



Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 29.10.2025

- "АТС" произвольное имя, задаваемое при создании;
- "hPBX" тип vPBX, выбираемый при ее создании (значение "hPBX" по умолчанию);
- "#1", "#2" и т.д. автоматическая нумерация vPBX в составе ATC.


Уровень Root ("Главное меню")


Каждый уровень (Root или vPBX) имеет собственный интерфейс управления. Интерфейс "Главное меню" — имеет следующий набор меню:



Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 29.10.2025





- 1. Главное меню основные глобальные настройки, применяемые ко всем vPBX, входящим в состав ATC;
- 2. Маршрутизация настройки адресации вызовов;
- 3. Медиа настройки голосовых подсказок;
- 4. Журналы отображение истории вызовов и действий пользователей;
- 5. Статистика отображение статистической информации о вызовах;
- 6. Администрирование настройка учётных записей и конфигураций системы;


Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 29.10.2025

- 7. Справка краткий глоссарий;
- 8. Выход завершение сеанса работы.

Уровень ATC (hPBX)

Для всех интерфейсов управления vPBX ("Виртуальная АТС") — однотипный набор пунктов меню:





1. "ATC (hPBX#1)" — меню основных (локальных) настроек vPBX;



Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 29.10.2025

- 2. Маршрутизация настройка адресации вызовов;
- 3. Медиа настройки голосовых подсказок;
- 4. Журналы отображение истории вызовов и дейсвий пользователей в Web TO;
- 5. Ограничения управление глобальными разрешениями для РВХ;
- 6. Доп. параметры настройка специализированных функций;
- 7. Администрирование настройки учетных записей и конфигураций системы;
- 8. Справка краткий глоссарий;
- 9. Выход переход в "Главное меню".

Более подробно об элементах меню и их назначении — см. в соответствующих статьях, касающихся настроек функций ATC.

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предпри- ятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвеча- ют всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуни- кациям.