


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВКС - ТЕРМИНАЛОМ
КОРУНД
С-10Т



Панель управления **КОРУНД С-10Т** с сенсорным экраном предоставляет доступ к специализированному пользовательскому интерфейсу для управления ВКС терминалами производства ПРОТЕЙ.

КОРУНД С-10Т упрощает управление и взаимодействие с ВКС терминалом, предоставляя мгновенный доступ к видеосессиям, контактам, настройкам и другим элементам интерфейса. Позволяет совершать вызовы и управлять ВКС терминалом, обмениваться содержимым и пользоваться расширенными функциями, выступая в качестве комфортной замены пульта дистанционного управления.



Для выполнения задач оперативного управления терминальным оборудованием **КОРУНД С-10Т** может быть установлен как в одном помещении с терминалом, так и в соседнем. За счёт использования технологии PoE, питание и передача данных осуществляется по одному кабелю.

Его настольный форм-фактор позволяет удобноразместить устройство на рабочем столе или в конференц-зале.

Основные функциональные возможности устройства

- Совершение вызовов из контактов и избранных контактов.
- Набор номера на клавиатуре.
- Возможность принять или отклонить входящий вызов.
- Возможность поставить вызов на удержание.
- Перевод вызова.
- Объединение в конференцию вызова на удержании и активного. Последовательный сбор участников конференции организуемой средствами терминала.
- Отключение звука микрофона и / или видеокамеры.
- Включение/отключение презентации.
- Включение/отключение громкой связи.
- Регулировка уровня громкости.
- Управление PTZ-камерой и пресетами.
- Выбор монитора в зависимости от контента (на каком из мониторов будет показана удаленная сторона, на каком – свое видео или презентация).
- Индивидуальные профили и политики безопасности.
- Встроенная телефонная книга.
- Уникальный дизайн.

Технические характеристики КОРУНД

Диагональ экрана, дюйм:
10,1

Разрешение дисплея, точки:
1280x800

Сетевые интерфейсы:
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
с поддержкой технологии PoE – 1 шт

Контрастность, не менее:
1300:1

Наличие тачскрина:
Да

Угол обзора, град.:
170 °/170°

Электропитание:
по технологии PoE

**Максимальное разрешение изображений
для декодирования:**
1280x800

Средняя наработка на отказ, ч., не менее:
10000

Габаритные размеры:
156x245x187

Яркость, не менее, кд/м2.:
400

Гарантии и техническое обслуживание

В рамках гарантийного периода (по стандарту 1 год) компания ООО «ПРОТЕЙ ТЛ» обеспечивает круглосуточную поддержку и предоставляет весь спектр услуг по сопровождению и поддержанию работоспособности оборудования, включая ремонт, отправку оборудования из подменного фонда на время ремонта, выезд специалиста на объект и т. д.

В зависимости от типа программы технического обслуживания при заключении договора на постгарантийный период (по стандарту 1 год), у заказчика есть возможность выбрать время взаимодействия по техническим вопросам 5/8 либо 24/7 и наличие включенного ремонта. Все программы включают в себя следующие услуги:

- Аварийное обслуживание;
- Поддержку по запросу (по телефону/электронной почте или системе учета обращений PROTEI CRM);
- Обновление программного обеспечения до актуальной версии;
- Аудит работы оборудования и ПО;
- Выезд специалиста на объект;
- Дополнительные услуги, содействующие эксплуатации оборудования.

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания **ПРОТЕЙ Технологии** входит в российский IT-холдинг **ПРОТЕЙ** и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка.

ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий.

Решения **ПРОТЕЙ** разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуникациям.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВКС -ТЕРМИНАЛОМ

КОРУНД

С-10Т

Сертификаты КОРУНД

Декларация о соответствии правилам применения средств связи для передачи голосовой и видеoinформации по сетям передачи данных

Сертификат соответствия TP TC: EAЭС KG 417/КЦА.ОСП.025.RU.02.05988.

Наличие в Реестре Минпромторга (ТОРГ): ТКО-879/23.