

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВКС-ТЕРМИНАЛОМ  
**КОРУНД**  
C-10T




Панель управления **КОРУНД С-10Т** с сенсорным экраном предоставляет доступ к специализированному пользовательскому интерфейсу для управления ВКС терминалами производства ПРОТЕЙ.

**КОРУНД С-10Т** упрощает управление и взаимодействие с ВКС терминалом, предоставляя мгновенный доступ к видеосессиям, контактам, настройкам и другим элементам интерфейса. Позволяет совершать вызовы и управлять ВКС терминалом, обмениваться содержимым и пользоваться расширенными функциями, выступая в качестве комфортной замены пульта дистанционного управления.

Для выполнения задач оперативного управления терминальным оборудованием **КОРУНД С-10Т** может быть установлен как в одном помещении с терминалом, так и в соседнем. За счёт использования технологии PoE, питание и передача данных осуществляется по одному кабелю.

Его настольный форм-фактор позволяет удобно разместить устройство на рабочем столе или в конференц-зале.



## Основные функциональные возможности устройства

- Совершение вызовов из контактов и избранных контактов.
- Набор номера на клавиатуре.
- Возможность принять или отклонить входящий вызов.
- Возможность поставить вызов на удержание.
- Перевод вызова.
- Объединение в конференцию вызова на удержании и активного. Последовательный сбор участников конференции организуемой средствами терминала.
- Отключение звука микрофона и / или видеочасти.
- Включение/отключение презентации.
- Включение/отключение громкой связи.
- Регулировка уровня громкости.
- Управление PTZ-камерой и пресетами.
- Выбор монитора в зависимости от контента (на каком из мониторов будет показана удаленная сторона, на каком – свое видео или презентация).
- Индивидуальные профили и политики безопасности.
- Встроенная телефонная книга.
- Уникальный дизайн.



## Технические характеристики КОРУНД

**Диагональ экрана, дюйм:**  
10,1

**Разрешение дисплея, точки:**  
1280x800

**Сетевые интерфейсы:**  
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  
с поддержкой технологии PoE – 1 шт

**Контрастность, не менее:**  
1300:1

**Наличие тачскрина:**  
Да

**Угол обзора, град.:**  
170 °/170°

**Электропитание:**  
по технологии PoE

**Максимальное разрешение изображений  
для декодирования:**  
1280x800

**Средняя наработка на отказ, ч., не менее:**  
10000

**Габаритные размеры:**  
156x245x187

**Яркость, не менее, кд/м2:**  
400

## Гарантии и техническое обслуживание

В рамках гарантийного периода (по стандарту 1 год) компания ООО «ПРОТЕЙ ТЛ» обеспечивает круглосуточную поддержку и предоставляет весь спектр услуг по сопровождению и поддержанию работоспособности оборудования, включая ремонт, отправку оборудования из подменного фонда на время ремонта, выезд специалиста на объект и т. д.

В зависимости от типа программы технического обслуживания при заключении договора на постгарантийный период (по стандарту 1 год), у заказчика есть возможность выбрать время взаимодействия по техническим вопросам 5/8 либо 24/7 и наличие включенного ремонта. Все программы включают в себя следующие услуги:

- Аварийное обслуживание;
- Поддержку по запросу (по телефону/электронной почте или системе учета обращений PROTEI CRM);
- Обновление программного обеспечения до актуальной версии;
- Аудит работы оборудования и ПО;
- Выезд специалиста на объект;
- Дополнительные услуги, содействующие эксплуатации оборудования.

## О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания **ПРОТЕЙ Технологии** входит в российский IT-холдинг **ПРОТЕЙ** и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка.

**ПРОТЕЙ ТЛ** предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий.

Решения **ПРОТЕЙ** разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуникациям.